



BYTEK



CATÁLOGO



eth2

LAN

CCTV - ILUMINACIÓN LED - AUDIO Y VIDEO - CABLES UTP - ALARMAS - GPS

Distribuidores Autorizados	3
CÁMARAS BULLET Y DOMO	
Cámaras bullet	6
Cámaras domo	7
CÁMARAS ESPECIALES	
Cámaras bullet varifocales	9
Cámaras domo varifocales	12
Cámara con Alerta de Luz	14
CÁMARAS PTZ	
Cámaras PTZ	16
Control para cámaras PTZ	17
CÁMARAS OCULTAS	
Cámaras ocultas tipo sensor de alarma y humo	19
CÁMARAS FALSAS	
Cámaras bullet y domo	21
GRABADORES DVR	
4 Canales	23
8 Canales	24
16 Canales	25
32 Canales	26
KITS CCTV SUGERIDOS	
2 Cámaras	29
4 Cámaras	30
8 Cámaras	31
16 Cámaras	32
32 Cámaras	33
CONECTORES Y ACCESORIOS	
Conectores	35
Iluminación, cables armados y protectores de cámaras	36
CABLES DE RED Y ACCESORIOS	
Bobinas de cable	39
Accesorios para cables	40
Accesorios para cables y herramientas	41
FUENTES DE PODER	
Fuentes de energía de 1A, 2A y 5A	43
DISCOS DUROS	
Discos duros internos New Pull / Recertificados	45
Discos duros internos nuevos	46
Discos duros internos línea Especiales para CCTV	47
CÁMARAS TECNOLOGÍA IP	
Cámaras IP	50
ALARMAS DE SEGURIDAD	
Alarmas	54
LOCALIZADORES GPS	
Localizadores GPS y Plataformas GPS	58
BOCINAS AMPLIFICADAS CON BLUETOOTH	60
CÁMARAS VEHICULARES	61
VIDEOPORTEROS	62
CONTROL DE ACCESO	63
REFLECTORES LED	64
REFLECTORES LED MULTICOLOR RGB	65
REFLECTORES LED DECORATIVOS RGB	66
TIRAS LED MULTICOLOR DECORATIVAS	67
ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL	68

Contamos con **12 Distribuidores Autorizados** en toda la República Mexicana



- Monterrey Centro
- Monterrey Poniente
- CDMX Centro
- CDMX Iztapalapa
- Guadalajara Centro
- Zapopan
- Edo. de México - Toluca
- Edo. de México - Tlalnepantla
- Torreón
- Puebla
- Querétaro
- Los Cabos BCS

Elige las mejores



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



MATERIAL

El material antivandálico es resistente, ideal para interior y exterior.




LED VISIÓN NOCTURNA

Dependiendo de la cantidad y tipo de led es la distancia de visión nocturna que se obtendrá



CÁMARA RAS



LENTE

Contamos con lentes fijos y varifocales desde 30° a 90° de visión, es decir el área capaz de observar de una cámara.



RESOLUCIÓN

El número de líneas de TV que la cámara puede capturar y transmitir al DVR, cuanto mejor sea la resolución, mejor será la calidad del video

CÁMARAS BULLET & DOMO



CÁMARAS DE SEGURIDAD RESISTENTES Y DURABLES

Cámaras de seguridad estilo Bullet o Domo

Las cámaras CCTV Bullet y Domo es una cámara con montaje en la pared o en el techo, que está diseñada para uso en interiores y exteriores. La cámara bullet toma su nombre de la elegante forma cilíndrica delgada y las cámaras domo deben su nombre a la carcasa en forma de cúpula esta diseñada para ser una cámara discreta pero visible.

Características primordiales de las cámaras BYTEK



Protección IP66

Su carcasa protege y resiste contra el ambiente en un día lluvioso.



Visión Nocturna

Ilumina áreas durante la noche con la visión nocturna en rangos amplios.



Tecnología AHD

Permite conectar de manera sencilla y obtener calidad de Alta Definición.



Función DWR

Corrige la calidad de las imágenes que se transmiten por vídeo en condiciones de iluminación extrema.

Clave: **BAHDA**

BYTEK



A sólo:

\$

Resolución:
1.0 MP / 720P / 1800 TVL
Visión Nocturna:
6 LED High Power - 25 metros
Lente y Ángulo de Visión:
2.4 mm / 85°
Dimensiones:
16.0 x 5.2 cms

HD 720p 1800 TVL
1.0MP

Material de Construcción:
• **Carcasa plástico resistente**
• **Cubierta de vidrio**

Clave: **BAHDB**

BYTEK



A sólo:

\$

Resolución:
1.3 MP / 960P / 2200 TVL
Visión Nocturna:
6 LED High Power - 25 metros
Lente y Ángulo de Visión:
3.6 mm / 85°
Dimensiones:
17.0 x 7.7 cms

HD 960p 2200 TVL
1.3MP

Material de Construcción:
• **Carcasa metal antivandálico**
• **Cubierta de vidrio**

Clave: **BAHDC**

BYTEK



A sólo:

\$

Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
Visión Nocturna:
18 NAMI LED - 35 metros
Lente y Ángulo de Visión:
3.6 mm / 85°
Dimensiones:
17.0 x 6.4 cms

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0MP

Material de Construcción:
• **Carcasa metal antivandálico**
• **Cubierta de vidrio**

Clave: **BAHDE**

BYTEK

4K RESOLUCIÓN



A sólo:

\$

Resolución:
5.0 MP / 4K / 4800 TVL
Visión Nocturna:
18 NAMI LED - 30 metros
Lente y Ángulo de Visión:
3.6 mm / 90°
Dimensiones:
16.5 x 6.2 cms

TURBO HD 4K 4800 TVL
5.0MP

Material de Construcción:
• **Carcasa metal antivandálico**
• **Cubierta de vidrio**

Aviso Importante



No coloque la cámara bajo chorros ó caídas de agua.
(Desagües, chorros, mangueras, aires acondicionados, etc.)



Coloque ligeramente inclinada para evitar el daño.

De ésta manera el agua caerá libremente sin dañar la cámara y sus componentes

BYTEK

Clave: DAHDB



A sólo:

\$

Resolución:
1.3 MP / 960P / 2200 TVL
 Visión Nocturna:
6 LED High Power - 25 metros
 Lente y Ángulo de Visión:
3.6 mm / 85°
 Dimensiones:
8.5 x 8.0 cms

HD 960p 2200 TVL
1.3 MP

Material de Construcción:
 • Carcasa metal antivandálico
 • Cubierta de vidrio

BYTEK

Clave: DAHDC



A sólo:

\$

Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
 Visión Nocturna:
18 NAMI LED - 35 metros
 Lente y Ángulo de Visión:
3.6 mm / 85°
 Dimensiones:
8.5 x 8.0 cms

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

Material de Construcción:
 • Carcasa metal antivandálico
 • Cubierta de vidrio

BYTEK

Clave: DAHDE

4K
 RESOLUCIÓN



A sólo:

\$

Resolución:
5.0 MP / 4K / 4800 TVL
 Visión Nocturna:
18 NAMI LED - 30 metros
 Lente y Ángulo de Visión:
3.6 mm / 90°
 Dimensiones:
8.5 x 8.0 cms

TURBO HD 4K 4800 TVL
5.0 MP

Material de Construcción:
 • Carcasa metal antivandálico
 • Cubierta de vidrio

CÁMARAS

ESPECIALES

ZOOM
varifocal



CÁMARAS DE SEGURIDAD CON ZOOM VARIFOCAL

¿Qué es una cámara con lente varifocal?

Las cámaras CCTV Bullet y Domo con lente varifocal ofrecen mayor flexibilidad, permitiendo el ajuste del campo de visión en forma manual. Estas cámaras son muy populares ya que usted puede obtener un ajuste más preciso de la escena y ofrecen mejores resultados en escenarios de instalación complejos, ya que es bastante sencillo reajustar la cámara abriendo o cerrando el ángulo de visualización o buscando mejorar el detalle en algún punto concreto del plano a grabar.

En conclusión una cámara CCTV Bullet ó Domo Varifocal nos ofrece mayores posibilidades que una cámara con lente de óptica fija, pero depende del escenario y uso que se requiera.

A la hora de instalar cámaras en su negocio o domicilio póngase en manos de los expertos y exija nuestra marca BYTEK.



Características primordiales de las cámaras BYTEK



Protección IP66

Su carcasa protege y resiste contra el ambiente en un día lluvioso.



Visión Nocturna

Ilumina áreas durante la noche con la visión nocturna en rangos amplios.



Tecnología AHD

Permite conectar de manera sencilla y obtener calidad de Alta Definición.



Función DWR

Corrige la calidad de las imágenes que se transmiten por video en condiciones de iluminación extrema.

Cámaras Bullet Varifocales

Clave: B2AHDBV

BYTEK



HD 960p 2200 TVL
1.3 MP

Resolución:
1.3 MP / 960P / 2200 TVL
 Visión Nocturna:
8 LED High Power - 30 metros
 Lente y Ángulo de Visión:
2.8 ~ 12 mm / 90°~ 30°
 Dimensiones:
21.3 x 7.0 cms

A sólo:



\$

Material de Construcción:
 • Carcasa metal antivandálico
 • Cubierta de vidrio

Clave: B2AHDCV

BYTEK



FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
 Visión Nocturna:
24 NAMI LED - 50 metros
 Lente y Ángulo de Visión:
2.8 ~ 12 mm / 90°~ 30°
 Dimensiones:
23.5 x 8.0 cms

A sólo:



\$

Material de Construcción:
 • Carcasa metal antivandálico
 • Cubierta de vidrio

BYTEK

Largo alcance de visión nocturna



Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
Visión Nocturna:
72 LED IR - 70 metros
Lente y Ángulo de Visión:
2.8 ~ 12 mm / 90°~ 30°
Dimensiones:
25.0 x 19.0 cms

Clave: **BAHDAV-C**

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP



A sólo:

\$

Material de Construcción:
• Carcasa metal antivandálico
• Cubierta de vidrio

BYTEK

Gabinete de uso rudo



Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
Visión Nocturna:
35 LED IR - 40 metros
Lente y Ángulo de Visión:
4 ~ 9 mm / 85° ~ 40°
Dimensiones:
34.0 x 28.0 cms

Clave: **WVARIF600-C**

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP



A sólo:

\$

Material de Construcción:
• Carcasa metal antivandálico
• Cubierta de vidrio

Clave: **BAHDEV****BYTEK****5.0** MEGAPIXELES
TURBO HD

Resolución:
5.0 MP / 4K / 4800 TVL
Visión Nocturna:
18 NAMILED - 30 metros
Lente y Ángulo de Visión:
2.8 ~ 12 mm / 90° ~ 30°
Dimensiones:
21.1 x 9.2 cms

A sólo:

\$

Material de Construcción:

- Carcasa metal antivandálico
- Cubierta de vidrio

Clave: **D2AHDBV**

BYTEK



HD 960p / 2200 TVL
1.3 MP

Resolución:
1.3 MP / 960P / 2200 TVL
Visión Nocturna:
8 LED High Power - 25 metros
Lente y Ángulo de Visión:
2.8 ~ 12 mm / 90° ~ 30°
Dimensiones:
12.0 x 10.0 cms

A sólo:



\$

Material de Construcción:
• **Carcasa metal antivandálico**
• **Cubierta de vidrio**

Clave: **DAHDCV**

BYTEK



FULL HD 1080p / 2800 TVL
2.0 MP

Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
Visión Nocturna:
24 NAMI LED - 50 metros
Lente y Ángulo de Visión:
2.8 ~ 12 mm / 90° ~ 30°
Dimensiones:
11.5 x 10.0 cms

A sólo:



\$

Material de Construcción:
• **Carcasa metal antivandálico**
• **Cubierta de vidrio**

Clave: C102D-C

BYTEK

Gabinete de uso rudo



Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
 Visión Nocturna:
35 LED IR - 35 metros
 Lente y Ángulo de Visión:
6 ~ 15 mm / 75°~ 25°
 Dimensiones:
21.0 x 14.0 cms

FULL HD 1080P 2800 TVL
2.0 MP



A sólo:

\$

Material de Construcción:
 • Carcasa metal antivandálico
 • Cubierta de vidrio

BYTEK

Cámara Especial

Clave: PIC-124X-C



FULL HD
1080p 2800 TVL
2.0 MP



A sólo:

\$

2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
Visión Nocturna:
12 LED IR - 25 metros
Lente y Ángulo de Visión:
2.6 mm / 80°
Dimensiones:
17.5 x 7.5 cms

Material de Construcción:
• **Carcasa metal antivandálico**
• **Cubierta de vidrio**

TECNOLOGÍA
Alarma Luminosa



Visión nocturna normal




Visión nocturna con alarma luminosa

¿Cómo funciona la tecnología de alarma luminosa?

La cámara incorpora LED con función de alarma luminosa cuyo objetivo es el detectar intrusiones por la noche aún teniendo la visión nocturna en curso. Su sensor de movimiento activa la alerta con una potente luz blanca inmediatamente.

Esta tecnología es muy completa con el circuito de cámaras ya que puede disuadir cualquier intruso con el solo destello de luz directamente en el objetivo.



CÁMARAS
PTZ



CÁMARAS CON AMPLIO MOVIMIENTO Y ZOOM

¿Qué es una cámara PTZ?

Cámaras PTZ.

Por sus siglas en inglés (Pan, Tilt & Zoom) que en otras palabras traduce que son capaces de realizar paneos, inclinaciones y ampliaciones, hasta barridos de 360° del espacio en el que se instalen. Además pueden variar sus ángulos para registrar objetos que se encuentren por encima y por debajo de la cámara para así ampliar y visualizar en detalle.

Este tipo de cámaras de seguridad son comúnmente utilizadas para rastrear individuos y tener una visión general en los esquemas de vigilancia. Se suelen instalar en lugares específicos donde se pueda tener una visión de todo el alrededor.

Las cámaras PTZ están configuradas y controladas por medio de sistemas remotos de computadora. Por lo general los usuarios programan la cámara para que se muevan en una dirección establecida o controlarla de forma manual.

Características primordiales de las cámaras BYTEK



Protección IP66

Su carcasa protege y resisten contra el ambiente en un día lluvioso.



Visión Nocturna

Ilumina áreas durante la noche con la visión nocturna en rangos amplios.



Tecnología AHD

Permite conectar de manera sencilla y obtener calidad de Alta Definición.



Función DWR

Corrige la calidad de las imágenes que se transmiten por video en condiciones de iluminación extrema.

Clave: PTZ18XAHDC

BYTEK



FULL HD 1080P 2800 TVL
2.0 MP

Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
Visión Nocturna:
4 LED Array - 50 metros
Lente y Ángulo de Visión:
4.70 ~ 84.6 mm / 85°
Alcance de ZOOM:
18X
Dimensiones:
20.0 x 24.0 cms

ZOOM
18X

A sólo:

\$

Material de Construcción:
• Carcasa metal antivandálico
• Plástico PVC
• Cubierta de vidrio

Clave: PTZ-XAHDC

BYTEK



FULL HD 1080P 2800 TVL
2.0 MP

Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
Visión Nocturna:
9 LED Array - 70 metros
Lente y Ángulo de Visión:
3.6 ~ 12 mm / 85°
Alcance de ZOOM:
36X
Dimensiones:
34.0 x 28.0 cms

ZOOM
36X

A sólo:

\$

Material de Construcción:
• Carcasa metal antivandálico
• Plástico PVC
• Cubierta de vidrio

BYTEK





Pantalla:
LCD Matrix de puntos
 Soporte de cámaras:
128 cámaras
 Comunicación:
RS485
 Protocolo:
Multiprotocolo

A sólo:

\$

Material de Construcción:
 • **Carcasa plástico resistente**



AMPLIO RANGO DE
ZOOM

MANEJA LA ROTACIÓN
DE LA CÁMARA



360°

90°

CÁMARAS OCULTAS



CÁMARAS DE SEGURIDAD DISCRETAS

¿Qué es una cámara de seguridad oculta?

Cámaras Ocultas.

¿Es un reloj de verdad?. ¿Un sensor de humo?. ¿Un sensor de movimiento?. la respuesta es ninguna de las anteriores. Estos pueden ser solo algunos de los disfraces de las cámaras ocultas.

Estas cámaras se colocan dentro de algún objeto como los sensores de humo, sensores de movimiento, espejos, etc. está es la razón por la cual pasan desapercibidas por las personas.

Nuestra línea de cámaras ocultas están listas para instalarse y utilizarse inmediatamente sin necesidad de ocultar nada.

BYTEK



Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
 Visión Nocturna:
10 metros
 Lente y Ángulo de Visión:
4 mm / 85°
 Dimensiones:
6.0 x 10.0 cms

Clave: **ALARM2-HD**

FULL HD 1080P 2800 TVL
2.0 MP

Tipo Sensor de Movimiento

A sólo:

\$

Material de Construcción:
 • **Carcasa plástico resistente**

BYTEK



Resolución:
2.0 MP / 1080P / 2800 TVL
 Visión Nocturna:
1 Lux
 Lente y Ángulo de Visión:
4 mm / 85°
 Dimensiones:
11.0 x 5.5 cms

Clave: **HUMO2-HD**

FULL HD 1080P 2800 TVL
2.0 MP

Tipo Sensor de Humo

A sólo:

\$

Material de Construcción:
 • **Carcasa plástico resistente**

CÁMARAS FALSAS



CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE PARECEN REALES

Utilidades de las cámaras de seguridad falsas

La diferencia entre una cámara de seguridad real y una falsa es principalmente la diferencia notable en su precio y la capacidad de que una está fabricada para grabar imágenes y la otra no. La gran características de estas cámaras falsas, son que sirven de elemento disuasorio para clientes, ladrones o delincuentes. Además también son muy importantes en caso de que entraran a robar a nuestra casa o negocio ya que lo primero que suelen hacer los delincuentes es romper las cámaras de seguridad y arrancar los cables. No es lo mismo romper una cámara simulada que una real.

Instalaciones de sistemas de cámaras de seguridad mixtas.

Muchas personas y negocios instalan sistemas de seguridad mixtos, es decir, colocan cámaras falsas en lugares determinados para proteger lugares y posteriormente colocan cámaras espías donde supuestamente no llegan estas cámaras falsas. El delincuente se coloca en este sitio donde cree que no lo están grabando y aprovechan para capturarlo haciendo actos vandálicos o en robo.

BYTEK

Clave: **DY4**

A sólo:

\$

Tipo:
Bullet
LED:
6 LED High Power
Fuente de alimentación:
N/A
Dimensiones:
16.0 x 5.2 cms

Características ideales:
 • **No necesita cableado**
 • **Para uso interior y exterior**
 • **Para casa y oficina**

BYTEK

Clave: **DY7**

A sólo:

\$

Tipo:
Domo
LED indicador:
Si, por detección de movimiento
Fuente de alimentación:
2 batería AA (No incluidas)
Dimensiones:
12.0 x 10.0 cms

Características ideales:
 • **No necesita cableado**
 • **Para uso interior y exterior**
 • **Para casa y oficina**

BYTEK

Clave: **DY15**

A sólo:

\$

Tipo:
Bullet inalámbrica
LED:
12 NAMI LED infrarrojos
12 NAMI LED luz blanca
Fuente de alimentación:
12V 1A (Fuente no incluida)
Dimensiones:
8.5 x 6.7 cms

**Verdadera función de
Alerta de luminosa**

Características ideales:
 • **Para uso interior y exterior**
 • **Para casa y oficina**

GRABADORES DVR



LÍNEA COMPLETA DE DVR DE DIFERENTES CANALES

¿Cómo funciona el DVR?

El proceso del DVR inicia con las cámaras de CCTV, las cuales perciben las imágenes y el audio en dado caso, para posteriormente enviarlas al video-grabador, el cual se encargará de almacenar y guardar dicha información en un formato digital en un disco duro que puede tener diferentes capacidades o almacenamiento de datos según las necesidades de cada usuario.

¿Ventajas de un DVR?

Vigilancia remota. Permite tener acceso desde zonas remotas, por lo que si necesitas visualizar lo que está ocurriendo basta con ingresar por medio de una computadora, celular o tablet.

Programación de horarios. Dependiendo de las necesidades de cada usuario, el DVR es más relevante en algunas horas y en otras innecesarias, una de las ventajas del DVR es que permite seleccionar aquellos momentos en donde se requiere o bien grabar durante todo el tiempo.

Salidas de alarmas. Permite que el dispositivo mande alertas en caso de requerirse, el también considerado Push Alarm activa alertas en los dispositivos móviles de los usuarios y permite ver la grabación o imagen de lo sucedido.

Existen muchas ventajas más pero estas son consideradas las más destacadas.

Aunque el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión puede ser instalado sin un DVR, los expertos consideran que el conjunto es una fórmula de éxito, pues se puede vigilar y al mismo tiempo contar con pruebas en caso de ser necesario.

TODOS LOS DVR TIENEN 3 MANERAS DE GRABAR



Detección de Movimiento

Graba y reproduce cuando detecta el movimiento.



Grabación de 24 horas

Grabación total las 24 horas del día.




Por Horario

Seleccione la hora en la que desea realizar la grabación.

DVR HÍBRIDO AHD

A sólo:



Resolución de video:
2.0 MP / 1080P / FullHD
 Canales de video:
4 Canales
 Canales de audio:
4 Canales
 Salidas de video:
HDMI / VGA
 Soporte de Disco Duro:
1 Disco Duro SATA hasta 6TB
 Puertos:
USB x 2 / RS485
 Dimensiones:
25.5 x 21.0 x 4.5 cm



Incluye Aplicación **XMEye**


DVR de 4 Canales

Clave: **DVR4E**



DVR PENTAHÍBRIDO AHD

A sólo:



Resolución de video:
2.0 MP / 1080P / Turbo AHD
 Canales de video:
4 Canales
 Canales de audio:
4 Canales / 1 Canal de salida
 Salidas de video:
HDMI / VGA
 Soporte de Disco Duro:
1 Disco Duro SATA hasta 6TB
 Puertos:
USB x 2 / RS485
 Dimensiones:
26.5 x 21.5 x 4.5 cm




Incluye Aplicación **FreeIP**



DVR PENTAHÍBRIDO AHD

A sólo:



Resolución de video:
5.0 MP / 2592P / 4K
 Canales de video:
4 Canales
 Canales de audio:
4 Canales / 1 Canal de salida
 Salidas de video:
HDMI / VGA
 Soporte de Disco Duro:
1 Disco Duro SATA hasta 6TB
 Puertos:
USB x 2 / RS485
 Dimensiones:
22.0 x 22.0 x 4.6 cm



Incluye Aplicación **FreeIP**



Clave: **DVR4-4K**



DVR HÍBRIDO AHD

Clave: **DVR8E**

A sólo:

\$

Resolución de video:
2.0 MP / 1080P / FullHD
Canales de video:
8 Canales
Canales de audio:
2 Canales
Salidas de video:
HDMI / VGA
Soporte de Disco Duro:
1 Disco Duro SATA hasta 6TB
Puertos:
USB x 2 / RS485
Dimensiones:
25.5 x 21.0 x 4.5 cm

FULL HD 1080P 2800 TVL
2.0 MP



Incluye Aplicación
XMEye

TECNOLOGÍA
NUBE
BYTEK

DVR PENTAHÍBRIDO AHD

Clave: **DVR8-3TAHD**

A sólo:

Resolución de video:
2.0 MP / 1080P / Turbo AHD
Canales de video:
8 Canales
Canales de audio:
4 Canales / 1 Canal de salida
Salidas de video:
HDMI / VGA
Soporte de Disco Duro:
1 Disco Duro SATA hasta 6TB
Puertos:
USB x 2 / RS485
Dimensiones:
26.5 x 21.5 x 4.5 cm

2.0 MEGAPIXELES
TURBO AHD



Incluye Aplicación
FreeIP

PENTAHÍBRIDO
TECNOLOGÍA
NUBE
BYTEK

DVR PENTAHÍBRIDO AHD

Clave: **DVR8-4K**

A sólo:

Resolución de video:
5.0 MP / 2592P / 4K
Canales de video:
8 Canales
Canales de audio:
4 Canales / 1 Canal de salida
Salidas de video:
HDMI / VGA
Soporte de Disco Duro:
1 Disco Duro SATA hasta 6TB
Puertos:
USB x 2 / RS485
Dimensiones:
26.5 x 21.5 x 4.5 cm

4K RESOLUCIÓN

5.0 MEGAPIXELES
TURBO HD



Incluye Aplicación
FreeIP

PENTAHÍBRIDO
TECNOLOGÍA
NUBE
BYTEK

DVR TRIHÍBRIDO AHD

A sólo:

\$

Resolución de video:

2.0 MP / 1080P / FullHD

Canales de video:

16 Canales

Canales de audio:

2 Canales

Salidas de video:

HDMI / VGA

Soporte de Disco Duro:

1 Disco Duro SATA hasta 6TB

Puertos:

USB x 2 / RS485

Dimensiones:

25.5 x 21.0 x 4.5 cm



Incluye Aplicación
XMEye



FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

Clave: **DVR16-2AHD**

TECNOLOGÍA
NUBE
BYTEK

DVR PENTAHÍBRIDO AHD

A sólo:

Resolución de video:

2.0 MP / 1080P / Turbo AHD

Canales de video:

16 Canales

Canales de audio:

2 Canales / 1 Canal de salida

Salidas de video:

HDMI / VGA

Soporte de Disco Duro:

1 Disco Duro SATA hasta 6TB

Puertos:

USB x 2 / RS485

Dimensiones:

26.5 x 21.5 x 4.5 cm



Incluye Aplicación
FreeIP



2.0 MEGAPIXELES
TURBO AHD

Clave: **DVR16-3TAHD**

TECNOLOGÍA
NUBE
BYTEK

DVR PENTAHÍBRIDO AHD

A sólo:

Resolución de video:

5.0 MP / 2592P / 4K

Canales de video:

16 Canales

Canales de audio:

2 Canales / 1 Canal de salida

Salidas de video:

HDMI / VGA

Soporte de Disco Duro:

1 Disco Duro SATA hasta 6TB

Puertos:

USB x 2 / RS485

Dimensiones:

26.5 x 21.5 x 4.5 cm



Incluye Aplicación
FreeIP

4K RESOLUCIÓN



5.0 MEGAPIXELES
TURBO HD

Clave: **DVR16-4K**

TECNOLOGÍA
NUBE
BYTEK

DVR PENTAHÍBRIDO AHD

Clave: DVR32-3TAHD

A sólo:

\$

Resolución de video:

2.0 MP / 1080P / Turbo AHD

Canales de video:

32 Canales / 1 Canal de salida

Canales de audio:

12 Canales

Salidas de video:

HDMI / VGA / eSATA

Soporte de Disco Duro:

8 Disco Duro SATA hasta 6TB

Puertos:

USB x 2 / RS485

Dimensiones:

45.0 x 44.0 x 9.5 cm

2.0 MEGAPIXELES
TURBO AHD



Incluye Aplicación
FreeIP

TECNOLOGÍA
NUBE
BYTEK

¿Qué incluyen los kits de

Circuito Cerrado de Televisión

CCTV?

Sistemas Completos

Tenemos kits compuestos por 2, 4, 8, 16 y 32 cámaras

DVR



Fuentes



Balun / Conectores



Cámaras



Cables



También puedes elegir Cables armados

La cantidad de baluns, conectores y fuentes va de acuerdo a la cantidad de cámaras en tu kit

KIT DE CCTV SUGERIDOS



KITS COMPLETOS CON ACCESORIOS INCLUIDOS

Extensa gama de Kits Armados.

Contamos con una amplia gama de variedad de cámaras bullets, domo, varifocales y videograbadores de 4, 6, 8, 16 y 32 canales; por lo cual tenemos también una gran cantidad de Kit armados y de empaque retail listos para la venta e instalación.

A continuación mostramos los Kit de CCTV ya armados sugeridos para ti.

Recuerda que puedes consultar los demás Kit directamente con tu distribuidor más cercano.

Kit CCTV 2 Cámaras

BYTEK

Clave: **2K10**



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 2 cámaras bullet HD 1.0MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 2 Cables armados de 18.5 mts
 - 2 Fuentes de energía 12V 1A

HD 720p 1800 TVL
1.0MP

A sólo: \$

BYTEK

Clave: **2K5**



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 2 cámaras bullet HD 1.3MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 1 Cable 4 hilos calibre .52 de 100 metros
 - 2 Conectores hembra PH
 - 2 Conectores macho PM
 - 2 Conectores video balun K2B1
 - 2 Fuentes de energía 12V 1A

HD 960p 2200 TVL
1.3MP

A sólo: \$

BYTEK

Clave: **2K1**



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 2 cámaras bullet FullHD 2.0MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 1 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
 - 2 Conectores hembra PH
 - 2 Conectores macho PM
 - 2 Conectores video balun K2B1
 - 2 Fuentes de energía 12V 1A

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0MP

A sólo: \$

BYTEK

Clave: **2K11**



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 2 cámaras bullet TurboHD 5.0MP
 - 1 DVR4-4K con mouse
 - 1 Bobina UTP BOBUTP4-100
 - 2 Conectores hembra PH
 - 2 Conectores macho PM
 - 2 Conectores video balun K2B1
 - 2 Fuentes de energía 12V 1A

5.0 MEGAPIXELES
TURBO HD

A sólo: \$

BYTEK

Clave: **2K2**

ZOOM
varifocal



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 2 cámaras varifocales bullet HD 1.3MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 1 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
 - 2 Conectores hembra PH
 - 2 Conectores macho PM
 - 2 Conectores video balun K2B1
 - 2 Fuentes de energía 12V 1A

HD 960p 2200 TVL
1.3MP

A sólo: \$

BYTEK

Clave: **2K6**



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 2 cámaras bullet FullHD 2.0MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 1 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
 - 2 Conectores hembra PH
 - 2 Conectores macho PM
 - 2 Conectores video balun K2B1
 - 2 Fuentes de energía 12V 1A

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0MP

A sólo: \$

ALARMA DE LUZ

Clave: 4K10

BYTEK



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 4 cámaras bullet HD 1.0MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 4 Cables armados de 18.5 mts
 - 4 Fuentes de energía 12V 1A

HD
720p 1800 TVL
1.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 4K5

BYTEK



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 4 cámaras bullet HD 1.3MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 1 Cable 4 hilos calibre .52 de 100 metros
 - 4 Conectores hembra PH
 - 4 Conectores macho PM
 - 4 Conectores video balun K2B1
 - 4 Fuentes de energía 12V 1A

HD
960p 2200 TVL
1.3 MP

A sólo:

\$

Clave: 4K2

BYTEK



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 4 cámaras bullet FullHD 2.0MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 1 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
 - 4 Conectores hembra PH
 - 4 Conectores macho PM
 - 4 Conectores video balun K2B1
 - 4 Fuentes de energía 12V 1A

FULL HD
1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

Clave: KIT-AHDA

BYTEK



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 4 cámaras bullet HD 1.0MP
 - 1 DVR4-4K con mouse
 - 4 Cables armados de 18.5 metros
 - 1 Cable tipo pulpo para conectar 4 cámaras
 - 2 Fuentes de energía 12V 2A

HD
720p 1800 TVL
1.0 MP

A sólo:

\$

Clave: KIT-AHDC

BYTEK



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 4 cámaras bullet FullHD 2.0MP
 - 1 DVR4-2AHD con mouse
 - 4 Cables armados de 18.5 metros
 - 1 Cable tipo pulpo para conectar 4 cámaras
 - 2 Fuentes de energía 12V 2A

FULL HD
1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

Clave: KIT-AHDE

BYTEK



Canales:
4 Canales / 4 Canales audio

- Contenido:
- 4 cámaras bullet TurboHD 5.0MP
 - 1 DVR4-4K con mouse
 - 4 Cables armados de 18.5 metros
 - 1 Cable tipo pulpo para conectar 4 cámaras
 - 1 Fuentes de energía 12V 5A

5.0 MEGAPIXELES
TURBO HD

A sólo:

\$

Clave: 8K9

BYTEK



Canales:
8 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 8 cámaras bullet HD 1.0MP
- 1 DVR8-3TAHD con mouse
- 8 Cables armados de 18.5 mts
- 8 Fuentes de energía 12V 1A

HD 720p 1800 TVL
1.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 8K5

BYTEK



Canales:
8 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 8 cámaras bullet HD 1.3MP
- 1 DVR8-3TAHD con mouse
- 2 Cable 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 8 Conectores hembra PH
- 8 Conectores macho PM
- 8 Conectores video balun K2B1
- 8 Fuentes de energía 12V 1A

HD 960p 2200 TVL
1.3 MP

A sólo:

\$

Clave: 8K1

BYTEK



Canales:
8 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 8 cámaras bullet FullHD 2.0MP
- 1 DVR8-3TAHD con mouse
- 2 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 8 Conectores hembra PH
- 8 Conectores macho PM
- 8 Conectores video balun K2B1
- 8 Fuentes de energía 12V 1A

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 8K10

BYTEK

4K RESOLUCION



Canales:
8 Canales / 4 Canales audio

Contenido:

- 8 cámaras bullet TurboHD 5.0MP
- 1 DVR8-4K con mouse
- 2 Bobina UTP BOBUTP4-100
- 8 Conectores hembra PH
- 8 Conectores macho PM
- 8 Conectores video balun K2B1
- 8 Fuentes de energía 12V 2A

5.0 MEGAPIXELES
TURBO HD

A sólo:

\$

Clave: 8K2

BYTEK

ZOOM varifocal



Canales:
8 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 8 cámaras varifocales bullet HD 1.3MP
- 1 DVR4-2AHD con mouse
- 2 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 8 Conectores hembra PH
- 8 Conectores macho PM
- 8 Conectores video balun K2B1
- 8 Fuentes de energía 12V 1A

HD 960p 2200 TVL
1.3 MP

A sólo:

\$

Clave: 8K8

BYTEK



Canales:
8 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 8 cámaras bullet FullHD 2.0MP
- 1 DVR8-3TAHD con mouse
- 2 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 8 Conectores hembra PH
- 8 Conectores macho PM
- 8 Conectores video balun K2B1
- 8 Fuentes de energía 12V 1A
- 1 Disco Duro de 500GB

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 16K9

BYTEK



Canales:
16 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 16 cámaras bullet HD 1.0MP
- 1 DVR16-3TAHD con mouse
- 16 Cables armados de 18.5 mts
- 16 Fuentes de energía 12V 1A

HD 720p 1800 TVL
1.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 16K5

BYTEK



Canales:
16 Canales / 4 Canales audio

Contenido:

- 16 cámaras bullet HD 2.0MP
- 1 DVR16-3TAHD con mouse
- 4 Cables 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 16 Conectores hembra PH
- 16 Conectores macho PM
- 16 Conectores video balun K2B1
- 16 Fuentes de energía 12V 1A

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 16K8

BYTEK



Canales:
16 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 16 cámaras bullet FullHD 2.0MP
- 1 DVR16-3TAHD con mouse
- 4 Cables UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 16 Conectores hembra PH
- 16 Conectores macho PM
- 16 Conectores video balun K2B1
- 16 Fuentes de energía 12V 1A
- **1 Disco Duro de 500GB**

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 16K10

BYTEK



Canales:
16 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 16 cámaras bullet TurboHD 5.0MP
- 1 DVR16-4K con mouse
- 4 Cables 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 16 Conectores hembra PH
- 16 Conectores macho PM
- 16 Conectores video balun K2B1
- 16 Fuentes de energía 12V 2A

4K RESOLUCION
5.0 MEGAPIXELES
TURBO HD

A sólo:

\$



Clave: 16K6

BYTEK



Canales:
16 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 16 cámaras bullet FullHD 2.0MP
- 1 DVR16-3TAHD con mouse
- 4 Cables 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 16 Conectores hembra PH
- 16 Conectores macho PM
- 16 Conectores video balun K2B1
- 16 Fuentes de energía 12V 1A

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

Clave: 16K3

BYTEK



Canales:
16 Canales / 2 Canales audio

Contenido:

- 8 cámaras bullet varifocales FullHD 2.0MP
- 8 cámaras domo varifocales FullHD 2.0MP
- 1 DVR16-3TAHD con mouse
- 4 Cables 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 16 Conectores hembra PH
- 16 Conectores macho PM
- 16 Conectores video balun K2B1
- 16 Fuentes de energía 12V 1A

FULL HD 1080p 2800 TVL
2.0 MP

A sólo:

\$

BYTEK

Clave: 32K6

A sólo:

\$

FULL HD
1080p 2800 TVL
2.0MP

Canales:
32 Canales / 16 Canales audio

Contenido:

- 32 cámaras bullet FullHD 1.0MP
- 1 DVR32-3TAHD con mouse
- 8 Cables 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 32 Conectores hembra PH
- 32 Conectores macho PM
- 32 Conectores video balun K2B1
- 32 Fuentes de energía 12V 1A



BYTEK

Clave: 32K8

A sólo:


\$

FULL HD
1080p 2800 TVL
2.0MP

Canales:
32 Canales / 16 Canales audio

Contenido:

- 32 cámaras bullet FullHD 2.0MP
- 1 DVR32-3TAHD con mouse
- 8 Cable UTP 4 hilos calibre .52 de 100 metros
- 32 Conectores hembra PH
- 32 Conectores macho PM
- 32 Conectores video balun K2B1
- 32 Fuentes de energía 12V 1A
- **1 Disco Duro de 1,000GB**




Complementa tu

+ KIT PREMIUM

Por una pequeña diferencia mejora tu KIT

2.0 MEGAPIXELES
TURBO FHD



CAT6
300mts



CAT6
300mts



2.0 MEGAPIXELES
TURBO FHD



BYTEK

CONECTORES Y
ACCESORIOS



TODO LO QUE NECESITAS PARA CONECTAR TU EQUIPO

Clave: **K2B1**



Juego de conectores video Balun para cámaras

Precio:

\$

Clave: **PH**



Conector hembra de corriente para cámaras

Precio:

\$

Clave: **PM**



Conector macho de corriente para cámaras

Precio:

\$

Clave: **PR**




Conector macho RCA para audio

Precio:

\$

Clave: **BNCRCA**



Conector de BNC hembra a RCA macho

Precio:

\$

Clave: **BNC-1**



Conector tipo rosca para cable RG59 coaxial

Precio:

\$

Clave: **BNC-2**




Conector tipo rosca para ponchar RG59

Precio:

\$

Clave: **BNC-T**



Conector tipo T para BNC

Precio:

\$

Clave: **EXTBNC**



Conector BNC tipo barril para realizar extensiones

Precio:

\$

Clave: **LEDI80**



Auxiliar LED Infrarrojo con base ajustable. Para el apoyo de la visión nocturna

Precio:

\$

Clave: **C20M**



Cable armado BNC de 18.5 metros. Con terminal video BNC y plug de energía

Precio:

\$

Clave: **C30M**



Cable armado BNC de 30 metros. Con terminal video BNC y plug de energía

Precio:

\$

Clave: **HOU-1**



Housing protector de cámaras

Precio:

\$

Clave: **MICROFONO**



Mini micrófono ambiental para CCTV. Alimentación 12V 20mA. Salida audio RCA

Precio:

\$

BYTEK

CABLES UTP

PARA REDES, VOZ Y DATOS




LA MEJOR CALIDAD EN CABLE INTERIOR Y EXTERIOR

BYTEKClave: **BU8-300****Calibre 0.42 mm
Categoría 5**Bobina de 8 hilos
Interior / Exterior**300 metros**Presentación:
Bobina en caja


A sólo:

\$

**BYTEK**Clave: **BOB-CAT5****Calibre 0.52 mm
Categoría 5**Bobina de 8 hilos
Interior / Exterior**300 metros**Presentación:
Bobina en caja


A sólo:

\$

**BYTEK**Clave: **BOB-CAT6****Calibre 0.60 mm
Categoría 6**Bobina de 8 hilos
Interior / Exterior**300 metros**Presentación:
Bobina en caja


A sólo:

\$

**BYTEK**Clave: **BOBUTP-1****Calibre 0.54 mm
Categoría 5**Bobina de 8 hilos
Interior / Exterior**300 metros**Presentación:
Bobina en carrete


A sólo:

\$

**BYTEK**Clave: **BOBUTP-6****Calibre 0.60 mm
Categoría 6**Bobina de 8 hilos
Interior / Exterior**300 metros**Presentación:
Bobina en carrete


A sólo:

\$

**BYTEK**Clave: **BOBUTP4-100****Calibre 0.52 mm
Categoría 5**Bobina de 4 hilos
Interior / Exterior**100 metros**Presentación:
Bobina en rollo

A sólo:

\$



Clave: **RJ45CAP**




Bolsa con 100 piezas

Capuchón para plug RJ45. Protección para el conector

Precio:

\$

Clave: **100RJ45**



Bolsa con 100 piezas

100 conectores plug RJ45 para cables UTP categoría 5

Precio:

\$

Clave: **100RJ45CAT6**



Bolsa con 100 piezas

100 conectores plug RJ45 para cables UTP categoría 6

Precio:

\$

Clave: **CANAL15X10**



Longitud de 2.9 metros
Dimensiones de perfil 15x10x29 mm

Canaleta autoadherible, para un mejor cableado sin necesidad de romper muros

Precio:

\$

Clave: **CANAL22X12**



Longitud de 2.9 metros
Dimensiones de perfil 22x12x29 mm

Canaleta autoadherible, para un mejor cableado sin necesidad de romper muros

Precio:

\$

Clave: **CANAL39X19**



Longitud de 2.9 metros
Dimensiones de perfil 39x19x29 mm

Canaleta autoadherible, para un mejor cableado sin necesidad de romper muros

Precio:

\$

Clave: **TEPLANA**



Conexión PVC para canaletas de 22x12 mm en forma de T. Especial para intersecciones

Precio:

\$

Clave: **ESQUINERO**



Esquinero PVC para canaletas de 22x12 mm. Especial para ángulos exteriores en la pared

Precio:

\$

Clave: **RINCONERO**



Rinconero PVC para canaletas de 22x12 mm. Especial para ángulos interiores en la pared

Precio:

\$

Clave: **CAJA-TMK**



Caja universal PVC tapa TMK para circuitos de CCTV, redes, telefonía y electricidad.

Precio:

\$

Clave: **HDMI3.0**



Longitud de 3 metros

Cable HDMI reforzado blindado macho a macho. Soporta transmisión FullHD y 4K

Precio:

\$

Clave: **HDMI5.0**



Longitud de 5 metros

Cable HDMI reforzado blindado macho a macho. Soporta transmisión FullHD y 4K

Precio:

\$

Clave: **PONCHADORA**



Pinzas ponchadoras de cable RG59 y BNC. Compatible con varios calibres

Precio:

\$

Clave: **PONCHADORARJ45**



Pinzas ponchadoras para RJ45 y RJ11, con navaja para pelar y descorteza cables para clavijas de 6 y 8 posiciones

Precio:

\$

Clave: **UTP-TOOL**



Kit probador tester para cables UTP RJ45 y RJ11. Comprueba la transmisión de datos y conexión al momento de armado.

Precio:

\$

Incluye:

- Pinzas
- Pelacables
- Conectores
- Capuchones

Clave: **PELADORA**



Pinza peladora de cable RG59, RG60 y otros calibres con navaja ajustable

Precio:

\$

Clave: **GRA1**



Bolsa con 100 piezas

Grapas para cable

Precio:

\$

FUENTES DE PODER



CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN NUESTRAS FUENTES DE PODER

BYTEK

Clave: F1

Fuente de Poder 12V / 1A



Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada:

100~240V AC 50/60Hz

Voltaje de salida:

12V cc / 1A

A sólo:

\$

BYTEK

Clave: F2

Fuente de Poder 12V / 2A



Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada:

100~240V AC 50/60Hz

Voltaje de salida:

12V cc / 2A

A sólo:

\$

Clave: F51

Fuente de Poder 12V / 5A



Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada:

100~240V AC 50/60Hz

Voltaje de salida:

12V cc / 5A

A sólo:

\$

DISCOS DUROS



LO MEJOR EN ALMACENAMIENTO NUEVO Y REMANUFACTURADO

BYTEK 320GB

Clave: HD320


**NEW
PULL**

- Capacidad de 320GB
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- New Pull / Recertificado

A sólo:

\$

BYTEK 500GB

Clave: HD500


**NEW
PULL**

- Capacidad de 500GB
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- New Pull / Recertificado

A sólo:

\$

BYTEK 1,000GB (1TB)

Clave: HD1000


**NEW
PULL**

- Capacidad de 1000GB (1TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- New Pull / Recertificado

A sólo:

\$

BYTEK 2,000GB (2TB)

Clave: HD2000


**NEW
PULL**

- Capacidad de 2000GB (2TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- New Pull / Recertificado

A sólo:

\$

BYTEK 3,000GB (3TB)

Clave: HD3000


**NEW
PULL**

- Capacidad de 3000GB (3TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- New Pull / Recertificado

A sólo:

\$

BYTEK 4,000GB (4TB)

Clave: HD4000


**NEW
PULL**

- Capacidad de 4000GB (4TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- New Pull / Recertificado

A sólo:

\$

BYTEK

Clave: HD1

1,000GB
(1TB)



NUEVO

- Capacidad de 320GB
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- Disco duro nuevo

A sólo:



BYTEK

Clave: HD2

2,000GB
(2TB)



NUEVO

- Capacidad de 500GB
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- Disco duro nuevo

A sólo:



BYTEK

Clave: HD3

3,000GB
(3TB)



NUEVO

- Capacidad de 1000GB (1TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- Disco duro nuevo

A sólo:



BYTEK

Clave: HD4

4,000GB
(4TB)



NUEVO

- Capacidad de 2000GB (2TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- Comptaible con DVR y PC
- Disco duro nuevo

A sólo:



Discos Duros Línea WD Purple Especiales para CCTV



Clave: HD1M

1,000GB
(1TB)



- Fiabilidad Inquebrantable
- Velocidad Increíble
- Versatilidad Impresionante



- Capacidad de 1000GB (1TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- **Especial para CCTV / Compresión de video**
- Bajo consumo de energía

A sólo:



Clave: HD2M

2,000GB
(2TB)



- Fiabilidad Inquebrantable
- Velocidad Increíble
- Versatilidad Impresionante



- Capacidad de 2000GB (2TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- **Especial para CCTV / Compresión de video**
- Bajo consumo de energía

A sólo:



Clave: HD3M

3,000GB
(3TB)



- Fiabilidad Inquebrantable
- Velocidad Increíble
- Versatilidad Impresionante



- Capacidad de 3000GB (3TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- **Especial para CCTV / Compresión de video**
- Bajo consumo de energía

A sólo:



Clave: HD4M

4,000GB
(4TB)



- Fiabilidad Inquebrantable
- Velocidad Increíble
- Versatilidad Impresionante



- Capacidad de 4000GB (4TB)
- Tamaño 3.5"
- Interfaz SATA
- **Especial para CCTV / Compresión de video**
- Bajo consumo de energía

A sólo:



CÁMARAS TECNOLOGÍA IP



CÁMARAS DE SEGURIDAD VIGILA A TRAVÉS DE INTERNET

¿Qué es una cámara IP?

Una cámara IP también conocidas como cámaras Web o de Red, son cámaras especialmente diseñadas para enviar las señales de video y audio a través de internet desde un explorador (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.) o a través de una Red Local (LAN).

En las cámaras IP pueden integrarse usos como detección de presencia, grabación de imágenes o secuencias en equipos informáticos.

Ventajas de una cámara IP

- Posibilidad de acceso desde cualquier sitio del mundo.
- Es más económico instalar cámaras IP ya que es muy sencillo es como instalar una red local LAN o conectarla directamente al Router inalámbrico o con cables, existen ambas opciones. No se requiere las instalaciones que se usan en un CCTV.
- Ampliable, es muy sencillo agregar más cámaras IP a un sistema.



CÁMARAS TECNOLOGÍA IP

¡Compra seguridad, compra BYTEK!

BYTEK

BYTEK

Clave: **IP180-1**

1.3MP

INTERIOR / EXTERIOR



Resolución:
1.3 MP / 1080P
Visión Nocturna:
6 LED IR - 25 metros
Lente y Ángulo de Visión:
1.8 mm de pez, Panorámica 180°
Protección:
IP66

A sólo:
\$

BYTEK

Clave: **IP360**

1.3MP




Resolución:
1.3 MP / 1080P
Visión Nocturna:
3 LED IR - 35 metros
Ángulo de Visión:
PTZ horizontal 360°, perpendicular 90°
Comunicación:
1 vía, con micrófono integrado

ONVIF®
A sólo:
\$

BYTEK

Clave: **IP185-2**

1.0MP



Resolución:
1.0 MP / 720P
Visión Nocturna:
2 LED IR - 25 metros
Ángulo de Visión:
Visión horizontal 180°
Comunicación:
2 vías, micrófono y bocina integrada

ONVIF®
A sólo:
\$

BYTEK

Clave: **IP2**

1.0MP



Nanny Cam



Resolución:
1.0 MP / 720P
Visión Nocturna:
4 LED Array - 25 metros
Ángulo de Visión:
Movilidad 360° / Inclinación 90°
Comunicación:
2 vías, micrófono y bocina integrada

ONVIF®
A sólo:
\$

BYTEK

Clave: **IP1MP-ALARM**

1.0MP




Resolución:
1.0 MP / 720P
Visión Nocturna:
11 LED IR - 25 metros
Ángulo de Visión:
Movilidad 360° / Inclinación 90°
Comunicación:
2 vías, micrófono y bocina integrada

ONVIF®
A sólo:
\$

VIGILANCIA DE VIDEO EN UNA RED IP

CÁMARA IP CONECTADA EN UNA RED IP



SEGURIDAD ALARMAS



ALARMAS PARA LA SEGURIDAD DE TU HOGAR Y NEGOCIO

SISTEMA DE ALARMA

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva con función disuasoria frente a posibles problemas. Por ejemplo, la intrusión de personas. Son capaces además de reducir el tiempo de ejecución de las acciones a tomar en función del problema presentado, reduciendo así el problema.

Funcionamiento

Una vez que la alarma comienza a funcionar, dependiendo del sistema instalado, esto puede tomar acciones en forma automática. Por ejemplo, si se detecta una intrusión de una persona en un área determinada, mandar un mensaje telefónico a uno o varios números. Uno de los usos más difundidos de un sistema de alarma es advertir el allanamiento en una vivienda o inmueble. Los equipos de alarma pueden estar conectados con una central receptora, también llamada central de monitoreo, con el propietario mismo (a través de teléfono o TC/IP) o bien simplemente cumplir la función disuasoria, activando una sirena.

Los sensores de movimiento son aparatos basados en la tecnología de los rayos infrarrojos o las ondas ultrasónicas para poder "mapear" o captar en tiempo real los movimientos que se generen en un espacio determinado. Estos sensores de movimiento adscritos sobre todo a cámaras de seguridad, puertas en almacenes y centro comerciales, etc. son uno de los dispositivos más reconocidos e importantes dentro de la seguridad electrónica.



ALARMAS Y ACCESORIOS

¡Compra seguridad, compra BYTEK!

BYTEK

BYTEK

Clave: **AL0**

Panel de Alarma por Línea Telefónica



A sólo:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enlace hasta 99 controles y 99 sensores inalámbricos..
- Sirena interna de 110dB.
- Batería de respaldo.

BYTEK

Clave: **AL2**

Panel de Alarma GSM



A sólo:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enlace hasta 8 controles, 99 sensores inalámbricos y 2 alámbricos.
- Sirena externa de 120dB
- Batería de respaldo

Aplicación



BYTEK

Clave: **AL3**

Panel de Alarma Inalámbrica Dual GSM y PTSN




A sólo:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enlace hasta 99 controles, 99 sensores inalámbricos y 4 alámbricos.
- Sirena interna de 110dB.
- Batería de respaldo.

Aplicación



BYTEK

Clave: **AL5**

Panel de Alarma WiFi y GSM



A sólo:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enlace hasta 96 sensores alámbricos e inalámbricos.
- Batería de respaldo 3.7V 1750mA.
- Notificaciones a la App y SMS a los números registrados.

Aplicación



Complementa tu equipo y refuerza tu seguridad en tu hogar u oficina.

Sensor de Movimiento



Panel de Video portero



Reflector led



Panel de alarma



Sensor inalámbrico para puertas y ventanas



Video portero



Cámara Bullet



LOCALIZADORES GPS



LOCALIZA TU COCHE, PERSONAS, MASCOTAS U OBJETOS

¿Cómo funciona un GPS?

El sistema de posicionamiento global permite, de hecho, determinar la posición de un objeto, sea una cosa, un vehículo, una persona, en todo el mundo, con una precisión de metros en algunos casos. El sistema de GPS funciona gracias a 24 satélites que saben la posición de un objeto por triangulación, es decir, usa más de un satélite para ubicar la posición de un objeto o hasta tres de ellos.

La red de 24 satélites gira en órbita sobre la Tierra, a una distancia de 20.200 kms de altura, con trayectorias sincronizadas que cubren toda la superficie del planeta. Cuando se necesita conocer la posición de un objeto, se utilizan tres satélites mínimo, los cuales reciben del teléfono celular o del dispositivo GPS, la señal que lo identifica, así como la hora. Con estas señales, el sistema calculan el tiempo que tardan en llegar y de este modo se sabe la posición del objeto.

Ventajas de nuestros dispositivos GPS

Mejora en Seguridad.

Además de promover hábitos de conducción más seguras, los gerentes de flotas también saben donde se encuentra un vehículo cuando requiera asistencia o de algún incidente, ya sea robo tanto para empresas como para particulares.

Reducción en costos de combustible.

Nadie puede controlar el precio del combustible, pero uno de los mejores beneficios de los sistemas de localización por GPS es la capacidad de analizar el rendimiento de combustible en un vehículo. Ayuda a reducir la cantidad de dinero que se gasta en esta área mediante la eliminación de tiempos inactivos del vehículo, el exceso de velocidad del conductor y el uso no autorizado.

Prevención y localización de desaparición.

Es posible conocer la posición exacta de una persona (Adultos, niños y mayores de edad), si estos utilizan un rastreador GPS, este tipose maneja en pequeños dispositivos personales imperceptibles como un llavero, oculto en la mochila, bolsa, etc. Esto es especialmente útil para frustrar secuestros o impedir la pérdida de algún miembro de la familia en especial los niños y adultos mayores que llegados a cierta edad son recurrentes a problemas seniles y pierden la noción del tiempo y de su posición.

Localización de mascotas u objetos.

Gracias al GPS es prácticamente imposible perder una mascota u objeto personal, como maletas, mochilas, bolsos, carteras, ropa, etc. sin importar lo lejos que se pueda encontrar. Millones de personas hacen uso de esta gran herramienta para tener acceso a la localización de éstos.




LOCALIZADORES SATÉLITALES GPS

¡Compra seguridad, compra BYTEK!

BYTEK



BYTEK

Clave: **GPS1**



Localización de

- Vehículos
- Personas
- Mascotas
- Objetos



Fuente de energía:
Batería recargable 3.7V 1500mAh

A sólo:





BYTEK

Clave: **GPS2**



Localización de

- Vehículos



Fuente de energía:
Batería recargable 3.7V 1500mAh

A sólo:




BYTEK

Clave: **GPS5**



Localización de

- Vehículos



Fuente de energía:
Batería recargable 3.7V 1500mAh

A sólo:




BYTEK

Clave: **GPS-OBDI**



Localización de

- Vehículos



Fuente de energía:
Batería recargable 3.7V 84mAh

A sólo:







BYTEK

Clave: **MINIGPS**



Localización de

-  Personas
-  Mascotas
-  Objetos



Descarga la Aplicación



Obtén más funciones para este dispositivo



A sólo:

\$

Fuente de energía:
**Batería recargable 3.7V
500mAh**

BYTEK

Clave: **GPSAN**



Sin Renta Mensuales

Pago anual

A sólo:

\$

¿Qué obtienes del servicio?

- Rastreo satelital de vehículos y personas.
- Conoce la posición de 2 del vehículo con exactitud de hasta 2 metros.
- Comunicación GPRS y cobertura de 99% en zonas urbanas de México.
- En caso de robo o asalto, desactiva el vehículo y además envía una señal de alarma.
- Envío de e-mail en base de entradas y salidas de Geocerca.
- Más de un automóvil a la vez en vivo (pagando anualidad por equipo) desde internet en cualquier parte del mundo.
- Pantallas claras, uso de Google Maps.

Otras ventajas:

- Información de velocidad.
- Ubicación del vehículo con fecha y hora.
- Detalle de las rutas de un vehículo en específico.
- Saber la velocidad promedio de desplazamiento.
- Paradas que tuvo.
- Distancia aproximada recorrida.
- Ubicación en detalle.
- Protección con usuario y contraseña.
- Idioma en español.

BYTEK

Clave: **GPSPLATAFORMA**



A sólo:

\$

¿Qué obtienes del servicio?

- Rastreo satelital de vehículos.
- Conoce la posición de 2 del vehículo con exactitud de hasta 2 metros.
- Comunicación GPRS y cobertura de 99% en zonas urbanas de México.
- En caso de robo o asalto, desactiva el vehículo y además envía una señal de alarma.
- Envío de e-mail en base de entradas y salidas de Geocerca.
- Más de un automóvil a la vez en vivo (pagando anualidad por equipo) desde internet en cualquier parte del mundo.
- Pantallas claras, uso de Google Maps.

Otras ventajas:

- Inicia tu propio negocio de localización.
- Da de alta libremente en todas las plataformas que requieras.
- Información de velocidad.
- Ubicación del vehículo con fecha y hora.
- Detalle de las rutas de un vehículo en específico.
- Saber la velocidad promedio de desplazamiento.
- Paradas que tuvo.
- Distancia aproximada recorrida.
- Ubicación en detalle.
- Protección con usuario y contraseña.
- Idioma en español.

BYTEK

Lleva la música contigo ¡A todas partes!

BOCINAS AMPLIFICADAS CON BLUETOOTH



Clave: **BAMP-8A**

Bocina Amplificada de 8 pulgadas

- Conexión Bluetooth.
- Reproducción desde USB / SD / MicroSD.
- Sintoniza Radio FM con antena retráctil.
- Micrófono incluido.
- Batería recargable.
- Alimentación 12V.
- 50W RMS Potencia real de salida.
- Agarradera retráctil.
- Llantitas para fácil traslado.
- Control remoto incluido.

A sólo:

\$

Clave: **BAMP-15A**

Bocina Amplificada de 15 pulgadas

- Conexión Bluetooth.
- Luces Multicolor en bocina.
- Reproducción desde USB / SD / MicroSD.
- Sintoniza Radio FM con antena retráctil.
- Micrófono incluido.
- Batería recargable.
- Alimentación 12V.
- 250W RMS Potencia real de salida.
- Agarradera retráctil.
- Llantitas para fácil traslado.
- Control remoto incluido.

A sólo:

\$

Clave: **BAMP2**

Bocina Amplificada de 12 pulgadas

- Conexión Bluetooth.
- Luces Multicolor en bocina.
- Reproducción desde USB / SD / MicroSD.
- Sintoniza Radio FM con antena retráctil.
- Micrófono incluido.
- Batería recargable.
- Alimentación 12V.
- 100W RMS Potencia real de salida.
- Agarradera retráctil.
- Llantitas para fácil traslado.
- Control remoto incluido.

A sólo:

\$

BYTEK

CÁMARAS VEHICULARES



BYTEK

Clave: **VEH-CAM1**



- 1080 px tamaño de video.
- 5 Mpx tamaño de imagen.
- Formato AVI de salida de video.
- Soporta memoria MicroSD de 8 hasta 32GB.
- 6 LED IR.
- 40° de visión.

A sólo:

\$

BYTEK

Clave: **VEH-CAM3**



- 1280*480 px tamaño de video.
- Doble lente.
- 12 Mpx tamaño de imagen.
- Formato AVI de salida de video.
- Soporta memoria MicroSD hasta 32GB.
- 170° de visión.

A sólo:

\$

BYTEK

Clave: **VEH-CAM5**



Con cámara trasera



- 1080 px tamaño de video.
- Cámara trasera.
- 5Mpx tamaño de imagen.
- Formato AVI de salida de video.
- Soporta memoria MicroSD de 8 hasta 32GB.
- 6 LED IR
- 40° de visión

A sólo:

\$

VIDEOPORTEROS



OBSERVA ANTES DE ABRIR QUIEN ESTA EN TU PUERTA

BYTEK

Clave: VPC-2

Videoportero Alámbrico con Pantalla de 7"



CARACTERÍSTICAS PANEL

- Pantalla de 7"
- Alimentación 100V - 240V AC
- Dimensiones 24.5 x 15 cm

CARACTERÍSTICAS LENTE

- 420 TVL de resolución
- 92° ángulo de visión
- 5 LED IR visión de hasta 4 metros
- Dimensiones 12.6 x 9.5 cm

A sólo:

\$

BYTEK

Clave: VP-WB

Videoportero con Control de Acceso



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resoluciones HD (1280x720) SD (640x480)
- Lente de 2.5 mm
- 150° ángulo de visión
- Soporta hasta 32GB de memoria
- Control de acceso
- Dimensiones 145 x 93 x 39 mm
- Peso 650g
- Protección IP44

A sólo:

\$

CONTROL DE ASISTENCIA



CONTROLA LA SEGURIDAD, ACCESO Y ASISTENCIA

CONTROL DE ASISTENCIA A5

BYTEK

Clave: A5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad hasta 1,000 usuarios
- Acceso por Password o Huella Dáctilar
- Descarga de registros por USB

A sólo:

\$

Reflectores LED



DUX-LED

Clave: SLIM10W

10
WATTS

- 800 lúmenes
- Luz blanca fría
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 8.5*11*3 cm



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: SLIM20W

20
WATTS

- 1600 lúmenes
- Luz blanca fría
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 11*18*3 cm



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: SLIM50W

50
WATTS

- 4000 lúmenes
- Luz blanca fría
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 23*28*5 cm



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: SLIM100W

100
WATTS

- 8000 lúmenes
- Luz blanca fría
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 28*33*4 cm



A sólo: \$

Reflectores LED Multicolor RGB



Dux-LED

Clave: FOCO11

10
WATTS

- 800 lúmenes
- Luz Multicolor RGB
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 8.7*11.5 cm



A sólo: \$

Dux-LED

Clave: FOCO12

20
WATTS

- 1600 lúmenes
- Luz Multicolor RGB
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 14*18 cm



A sólo: \$

Dux-LED

Clave: FOCO14

50
WATTS

- 4000 lúmenes
- Luz Multicolor RGB
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 23.5*28*5 cm



A sólo: \$

Dux-LED

Clave: 100WRGB

100
WATTS

- 9000 lúmenes
- Luz Multicolor RGB
- Protección IP65
- Alimentación de 110V
- 120° ángulo de luz
- 50,000 hrs de vida
- Dimensión: 28.5*40 cm



A sólo: \$

Reflectores LED Decorativos Multicolor RGB



DUX-LED

Clave: REF10BC

10
WATTS

- Potencia 10W
- Luz Cálida
- Dimensión: 8.0 * 7.5 cm



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: REF10BF

10
WATTS

- Potencia 10W
- Luz blanca fría
- Dimensión: 8.0 * 7.5 cm



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: REF10RGB

20
WATTS

- Potencia 20W
- Luz Multicolor RGB
- Dimensión: 11*18*3 cm



A sólo: \$

Tiras LED Multicolor Decorativas



DUX-LED

Clave: **L1-BLISTER**

24
WATTS

- LED 3528
- 300 LEDS
- Longitud de 5 metros
- Flexible cubierta de silicón
- Protección IP63
- Alimentación 12V cc
- Autoadherible
- 50,000 hrs de vida



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: **L2-BLISTER**

72
WATTS

- LED 5050
- 300 LEDS
- Longitud de 5 metros
- Flexible cubierta de silicón
- Protección IP63
- Alimentación 12V cc
- Autoadherible
- 50,000 hrs de vida



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: **L1-BLIST-AUDIO**

24
WATTS

AUDIORITMICA

- LED 3528
- 300 LEDS
- Longitud de 5 metros
- Flexible cubierta de silicón
- Protección IP63
- Alimentación 12V cc
- Autoadherible
- 50,000 hrs de vida



A sólo: \$

DUX-LED

Clave: **HORSE-BLISTER**


65
WATTS

Diferente Color en el mismo LED

- LED 5050
- 270 LEDS
- Longitud de 5 metros
- Flexible cubierta de silicón
- Protección IP63
- Alimentación 12V cc
- Autoadherible
- 30,000 hrs de vida



A sólo: \$



Dux-LED

Clave: **HIGHBAY50W**

50
WATTS



- Campana de aluminio
- Luz Blanco Frío
- 4,500 lúmenes
- Protección IP60
- Alimentación 110V
- Dimensión: 40*28*20 cm

A sólo: \$

Dux-LED

Clave: **HIGHBAY100W**

100
WATTS



- Campana de aluminio
- Luz Blanco Frío
- 9,000 lúmenes
- Protección IP60
- Alimentación 110V
- Dimensión: 29*28 cm

A sólo: \$

Dux-LED

Clave: **HIGHBAY150W**

150
WATTS



- Campana de aluminio
- Luz Blanco Frío
- 13,500 lúmenes
- Protección IP60
- Alimentación 110V
- Dimensión: 50*44 cm

A sólo: \$

Dux-LED

Clave: **T8ECO18WBF**

18
WATTS



- Tubo T8
- Luz Blanco Frío
- 1,350 - 1,450 lúmenes
- Protección IP60
- Alimentación 110V
- Dimensión: 120*2.5 cm

A sólo: \$